



TREND NETWORKS


SignalTEK NT





Prise en main simplifiée
156867 édition 3

© TREND NETWORKS 2021



1	RJ 45 Port	13	Module alimentation
2	RJ45 voyant LED activité	14	*Voyant LED chargeur
3	RJ45 voyant LED connexion	15	Connecteur d'alimentation DC
4	Port optique (SFP)	16	Bouton Autotest
5	Voyant LED activité optique	17	LED liaison
6	Voyant LED liaison optique	18	LED état
7	Port USB	19	LED débit ligne 1000 Mb/s
8	Écran tactile	20	LED débit ligne 100 Mb/s
9	Touches de fonction F1 à F3	21	LED débit ligne 10 Mb/s
10	Touche Escape	22	Bouton Autotest à distance
11	Touches fléchées et ENTER	23	LED alimentation
12	Bouton ON/OFF (marche/arrêt)	24	Adaptateur Wi-Fi




*Voyant LED chargeur	État
Vert en fixe	Module alimentation en cours de charge
Éteint (avec chargeur connecté)	Module alimentation chargé
Clignotement en vert	Le module alimentation n'est pas en cours de charge

Quatre Méthodes de Navigation


A



B




C







Escape / Échappement -
retourne à l'écran précédent
ENTER - valide la sélection





D






Essai Wiremap



Test de câble



Essai IP



Essai de performance

2/5000 Myjob 15:29





1000 Mb/s-FD
Auto Neg ON
Pas de PoE

IPv4-172.20.20.17
IPv6- 2001:777:0db8:2::1/64

PROJETS TESTS

DETECT POINTS CONFIG



VoIP Myjob 15:31

OK 00:00:10

Link Rate 1000 Mb/s-FD

Frame Size 218

IR (Mb/s) 0,9

Tx 5 160

100%

Rx 5 160

100%

Erreur 0

0%

LANCER SAUVER CONFIG

VoIP Myjob 00:17

Nb d'appels 10

Débit (Mb/s) 0,9

Seuil (Frames) 0

Durée 00:00:10


(hh:mm:ss)

Taille Trame 218


Remplissage Random

OK

Sauvegarde et affichage des résultats de test



2 tests sauvés.
Capacité
mémoire =
5000 tests



Sauvegarde du résultat
dans SignalTEK NT



Afficher




Sélection Job
(projet)

Sélection
résultat

OU
Sauvegarder
sur USB

OU transfère vers le
Smartphone en
utilisant l'application



-> USB





TREND
AnyWARE™ pour
Android™/Apple




Apple est une marque déposée d'Apple Inc.,
enregistrée aux USA et dans d'autres pays.
Android™ est une marque déposée de Google, Inc.

Tests Menu Cartes (schéma menu test)



Mode câble





Mode Ethernet



1



2



3

